

УДК 69

DOI 10.21661/r-475162

И.С. Вахобов

Новый вид теплогенерирующего от солнечных лучей устройства



Аннотация

В данной статье рассматриваются способы использования солнечной энергии для обогрева здания и разработки нового устройства для генерации тепла от солнечных лучей. Автором представлены два вида использования солнечной энергии.

Ключевые слова: Солнце, энергия, генерация, теплоноситель, время, луч, вода, жилой дом.

I.S. Vahobov

New type of heat generating from the sun's rays device

Abstract

This article discusses how to use solar energy to heat a building and develop a new device for generating heat from the sun. The author presents two types of solar energy usage.

Keywords: Suns, energy, generation, heat carrier, time, ray, water, residential building.

Использование солнечной энергии для обеспечения потребностей человека используется с древних времен, так как оно является одной из главных средств в жизни. Использование солнечной энергии также широко используется для отопления домов и существует два вида использования солнечной энергии:

- активный;
- неактивный.

Активная система – это использование солнечной энергии через солнечные батареи и солнечные коллекторы и ее хранение на *теплоаккумуляторе*.

Неактивная система – использование солнечного света с помощью окон и ориентация расположения здания, а также аккумулярование тепла за счет толщины стен.

Использование солнечной энергии это не новая отрасль, потому

что она давно используется в Австралии, Израиле, Японии, США и другие страны.

Использование солнечной энергии в значительной степени экономично и экологично, а также является источником возобновляемой энергии.

Основываясь на всестороннем изучении недостатков и преимуществ существующего оборудования, мы рекомендуем новое оборудование, работающее с использованием солнечной и водным теплоносителем. Данное устройство имеет такие преимущества над другим существующего оборудования:

- имеет мало площадь;
- приём всех видов прямых и диффузионных солнечных лучей;
- быстрое нагревание системы отопления;
- высокая температура;
- защита от замораживания;

– независимо от температуры воздуха внешнего пространство, оно производит тепло от солнечного света.

Устройство состоит из таких частей:

1. Собирающая линза.
2. Корпус.
3. Пустотельный диск, покрытый селективным покрытием.
4. Трубы для горячей и холодной воды.



Рис. 1. Солнечное устройство

5. Стойки.

6. Опора.

Пустотелый диск с селективным покрытием служит для приёма солнечной энергии отдачи энергия на теплоноситель или вода. Пустотность внутри диска заполняется водой во время работы оборудования.




Рис. 2. Части солнечного устройства




Рис. 3. Пустотелый диск

Селективные покрытия – это оптические покрытия, создаваемые на поверхности элементов солнечных энергетических установок с целью снижения в них радиационных тепловых потерь [10].




Рис. 4. Нанесение селективного покрытия

Принцип работы устройства заключается в том, что, когда солнечные лучи падают на линзу, линза собирает солнечный лучи в одно место и десятки раз увеличивает температуру, потом пустотелый диск переводит тепло солнечных лучей на теплоноситель. На нашем случае мы использовали воду, мы можем на этом устройстве в место воды использовать незамерзающую жидкость для повышения эффективности работы устройства. Одним из других преимуществ устройства является то, что оно является термостойким, за исключением внешней температуры солнечный прибор генерирует тепло. Разрез оборудования показано на рисунке 5.




Рис. 5. Разрез оборудования

Затем устройство подключается к системе отопления жилого дома.

Используя это оборудование, мы можем сэкономить другие источники тепла (электричество, газ, уголь и дрова) в зимние месяцы до 35–40%. Летом с помощью этой системы мы можем подавать горячую воду, что снижает нагрузку на электроэнергию до 70–80%.

Экспериментальный расчет оборудования по модели

Во время эксперимента с моделью разработанного оборудования было определено, что это устройство за 10 минут поднимает температуру воды от 23°C до 40–50°C. В связи с наличием простых и упрощенных устройств модель оборудования является приблизительным показателем оборудования.

С данной полученной от модели данного оборудования мы можем определять реальный размеры оборудования для отопления жилого дома и нагревательного элемента системы отопления.

В модели разрабатываемого устройство мы используем линзу диаметром 6,5 см, его толщина 0,8 см, линза является основной частью оборудования.

Исходя из наших оценок, мы решили что при увеличение модель оборудования в 10 раз и собирает её от качественных и предназначенных для солнечных систем материалов мы можем обеспечить теплом жилого дома. В среднем система отопления квартиры имеет от 180 до 250 литров воды, в то время как мы в 10 раз увеличиваем, и модернизируем оборудование, мы можем нагреть систему отопления в диапазоне от 36 до 40 минут до 55–60°C.




Рис. 6. План солнечного подключения оборудования к системе отопления жилого дома



Рис. 7. Жилой дом с солнечным устройством



Рис. 8. Ход эксперимента с моделью

Литература

1. Ахмедов Р.Б. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. – М.: Знание, 1988.
2. Алексеев В.В. Солнечная энергетика / В.В. Алексеев, К.В. Чекарев. – М.: Знание, 1991. – 64 с.
3. Калинин Ю.Я. Нетрадиционные способы получения энергии / Ю.А. Калинин, А.Б. Дубинин. – Саратов: СПИ, 1983. – 70 с.
4. Лабунцов Д.А. Физические основы энергетике. – М.: Изд-во МЭИ, 2000.
5. Маров М.Я. Планеты Солнечной системы / М.Я. Маров. – М.: Наука, 1981. – 256 с.
6. Мировая энергетика: прогноз развития до 2020 г. / Пер. с англ. – М.: Энергия, 1980. – 255 с.
7. Муругов В.П. Методология развития автономных энергосистем в сельском хозяйстве с использованием возобновляемых источников энергии / В.П. Муругов, В.М. Каргиев. – СПб., 1993.
8. Нетрадиционные источники энергии. – М.: МЭИ, 1983.
9. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.jumhuriyat.tj
10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.wikipedia.org
11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.leworld.org
12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.durahshon.tj
13. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.homsol.org

References

1. Akhmedov, R. B. (1988). *Netraditsionnye i vobnovliaemye istochniki energii*. M.: Znanie.
2. Alekseev, V. V., & Chekarev, K. V. (1991). *Solnechnaia energetika*, 64. M.: Znanie.
3. Kalinin, Iu. Ia., & Dubinin, A. B. (1983). *Netraditsionnye sposoby polucheniia energii.*, 70. Saratov: SPI.
4. Labuntsov, D. A. (2000). *Fizicheskie osnovy energetiki*. M.: Izd-vo MEI.
5. Marov, M. Ia. (1981). *Planety Solnechnoi sistemy*. M.: Nauka.
6. (1980). *Mirovaia energetika*, 255. M.: Energiia.
7. Murugov, V. P., & Kargiev, V. M. (1993). *Metodologiya razvitiia avtonomnykh energosistem v sel'skom khoziaistve s ispol'zovaniem vobnovliaemykh istochnikov energii*. SPb.
8. (1983). *Netraditsionnye istochniki energii*. M.: MEI.
9. Retrieved from www.jumhuriyat.tj
10. Retrieved from www.wikipedia.org
11. Retrieved from www.leworld.org
12. Retrieved from www.durahshon.tj
13. Retrieved from www.homsol.org