

Зеленушка *Chloris chloris turkestanicus* в Алма-Ате

А.Ф.Ковшарь, Р.Г.Пфедфер

Второе издание. Первая публикация в 1988*

Восточная граница ареала изолированного туркестанского подвида зеленушки *Chloris chloris turkestanicus* Zarudny 1907 в сводках по птицам Советского Союза и Казахстана определена нахождением этого вида на гнездовье в садах города Фрунзе (Бёме 1954; Кузьмина 1974). В работе о птицах Алма-Аты (Бородихин 1968) зеленушка не упоминается.

Впервые в городе одиночная зеленушка встречена 31 марта 1973 в районе старого кладбища по ул. 50 лет Октября, а 1 августа 1973 — две птицы в ботаническом саду (ГБС). На следующий год на территории ГБС 18 июля отметили поющего самца, а затем несколько раз — одиночек в сентябре и октябре. В 1975 г. встречи зеленушек участились. В ГБС их видели 5 раз в марте, поющего самца — 11 июня. Одиночек и небольшие группы неоднократно встречали в августе, сентябре и октябре, причём 29 августа 1975 отметили сразу 8 птиц. В конце марта 1975 и 1976 зеленушек слышали и на старом кладбище.

Первое гнездо зеленушки найдено 14 апреля 1977 в центре города, на углу улиц Тулебаева и Курмангазы. Располагалось оно в пазухе нижней ветки пирамидального тополя высотой 20 м (примерно в 7 м от земли) у ствола с северо-западной стороны и было полностью спрятано в густой мутовке сухих веточек. Обычное для зеленушки гнездо было сплетено из тонких сухих веточек, лоток хорошо выстлан белой шерстью с примесью перьев и конского волоса. В день находки самка с 6 ч 40 мин насиживала кладку, а перед этим наблюдали спаривание. Спустя две недели, 29 апреля, самка обогрела уже трёх полуоперённых птенцов (кисточки маховых развернулись на 2 мм); 5 мая птенцы ещё были в гнезде, а 6 мая покинули его.

В последующие годы зеленушки регулярно встречались в Алма-Ате. В 1982-1983 годах найдено 5 гнёзд этого вида. Одно из них 7 апреля 1982 самка строила (самец пел рядом) в развилке молодого (высотой 7 м) клёна в 4 м от земли в тихом сквере больничного двора на углу улиц Советская и Амангельды. Кору и луб для постройки самка брала с тонких полусухих веток карагача в 10-15 м от гнезда. Второе гнездо обнаружено всего в 60 м от предыдущего на 10-метровом карагаче на смешанной аллее (карагач, берёза, ясень, молодая сосна) рядом с оживлённой улицей. Гнездо было хорошо спрятано среди молодой поросли на спиле верхушки дерева. 12 апреля самка носила из больничного двора вату для выстилки лотка, а самец сопровождал её с песней. Третье гнездо найдено на территории ГБС. Помещалось оно на пирамидальном тополе (высота 20 м) примерно в 12 м от земли в развилке тонкой ветки в 0.5 м к востоку от ствола. В этом гнезде 5

* Ковшарь А.Ф., Пфедфер Р.Г. 1988. Зеленушка // *Позвоночные животные Алма-Аты (фауна, размещение, охрана)*. Алма-Ата: 141-144.

мая 1982 было 4 яйца. Ещё два гнезда с кладками по 4 яйца найдены на пирамидальных тополях в районе Тастака в мае 1983 года.

В 1984 г. 24 мая у входа в парк им. 28 гвардейцев-панфиловцев мы обнаружили жилое гнездо, в котором сидела самка. Помещалось оно на нижней ветке старой сосны в 4 м от земли и в 5 м от ствола — прямо над пушкой у входа в парк, т.е. в одном из самых людных мест города. В том же году, по наблюдениям Б.М.Губина, 5 мая самка строила гнездо на 10-метровом тополе (в 7 м от земли) на перекрёстке улиц Софьи Ковалевской и Болотникова, а 19 июля в том же районе встречены 2 слётка, сидевшие на тополе в 10 м от земли.

В 1985 г. первых самок, собирающих материал для выстилки гнезда, встретили мы 27 апреля: двух на ул. Тулебаева, одну — на углу улиц Курмангазы и Карла Маркса. В последнем случае гнездо располагалось на толстой наклонной (почти горизонтальной) ветке карагача более 10 м от земли. В тот же день в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев видели самок со строительным материалом и токующих самцов, которые летали на уровне вершук старых деревьев особым токовым полётом — плавно, по-жавороночьи взмахивая крыльями. Наиболее позднее строительство гнезда в этом году наблюдали 4 июня на перекрёстке пр. Абая и ул. Софьи Ковалевской.

В 1986 г. полностью готовое, но ещё без яиц, гнездо зеленушки обнаружено 13 апреля на Новой площади. Помещалось оно в кроне трёхметровой ёлочки, в 1.9 м от земли и всего в 20 м от правительственной трибуны. Первое яйцо отложено 20 апреля, а 24 апреля в гнезде была полная кладка из 4 холодных яиц, уже брошенных птицами после первых же предпраздничных репетиций физкультурников (яйца пролежали в гнезде до 10 мая и были взяты в коллекцию).

Как видно, за десять лет зеленушка стала в Алма-Ате обычной гнездящейся птицей. Это подтверждается и учётами численности. Так, в пределах ландшафта городского типа с апреля по июнь за 53 ч учёта встречено 383 зеленушки, в среднем 7.2 ос./ч, а в ландшафте сельского типа — соответственно 152 за 27 ч, в среднем 5.6 ос./ч. Встречаемость их по пятиминутным интервалам времени (641 в городском и 322 в сельском ландшафте) была соответственно 31 и 26%. При этом существенно то, что зеленушки отмечены практически во всех точках города, во всех 10 районах, где проводились учёты птиц. Некоторое предпочтение, особенно в первые годы, отдавали они участкам улиц, где старые высокие тополя и карагачи сочетались с растущими одиночно или группами хвойными породами.

Зеленушки проводят в городе большую часть года. Весной они появляются очень рано — в некоторые годы уже в середине февраля (14 февраля 1979, 16 февраля 1982, 13 февраля 1987), осенью встречаются до конца октября, а в некоторые годы и дольше. Так, в 1981 г. в ГБС их видели 26 ноября (6 птиц), 1 и 5 декабря отмечали по голосам, а одиночку — даже 5 января 1982. В 1984 г. близ Института плодоводства и виноградарства 5 зеленушек встречены 27 января, причём несмотря на сильный мороз (-22°C) один самец пел. Тенденция к оседлости наблюдалась и в последующие годы, одиночных зеленушек в городе встречали 4 декабря 1984, 1 января 1985 и несколько раз — в первой половине февраля 1987. Не исключено, что со временем часть городской популяции станет оседлой. Пока же, по данным

наших учётов, наблюдается чёткое снижение численности зеленушек с апреля по октябрь: 8.8—5.5—4.0—1.2—0.8—0.6—0.2 особи в час в городском ландшафте и 6.5—6.0—4.0—2.6—0.6—0.4—1.0 на участках одноэтажной застройки сельского типа.

Таким образом, появившись в Алма-Ате в 1973 г., зеленушка в течение 10 лет стала обычной гнездящейся птицей большинства районов города. Интересно отметить, что заселяла она городские зелёные насаждения в верхней части крон деревьев, где и по сей день проводит большую часть времени. Именно в кронах встречены все зеленушки во время учётов на шумных центральных улицах города, увидеть здесь птиц на земле нам ещё ни разу не приходилось (за исключением самок, носивших с земли на деревья строительный материал для гнёзд).

Эта особенность поведения городских зеленушек связана и с их питанием. В Алма-Ате весной и в начале лета они кормятся в основном почками тополя, цветами и почками карагача (например, 30 апреля 1985, 1 апреля 1986) и только дважды, 30 мая 1985, отмечено поедание семян травянистых растений: на берегах водохранилища “Сайран” зеленушки кормились семенами незабудок и одуванчиков, а на терренкуре по реке Малая Алмаатинка — семенами одуванчиков. Последнее позволяет прогнозировать в дальнейшем увеличение численности зеленушек на гнездовье в городских парках, где в изобилии имеются и крупные деревья для устройства гнёзд, и одуванчики в качестве массового корма для птенцов.

Литература

- Бёме Л.Б. 1954. Семейство вьюрковые // *Птицы Советского Союза*. М., 5: 181-306.
Бородихин И.Ф. 1968. *Птицы Алма-Аты*. Алма-Ата: 1-120.
Кузьмина М.А. 1974. Род Зеленушка // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, 5: 216-221.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2005, Том 14, Экспресс-выпуск 278: 106-107

О гнездовании гоголя *Viscerphala clangula* в Рязанской области

Ю.В.Котюков, В.П.Иванчев, В.Г.Панченко

*Второе издание. Первая публикация в 2003**

По данным Е.С.Птушенко (1962), до начала 1960-х гоголь *Viscerphala clangula* в Рязанской области встречался на пролёте весной и осенью. До середины 1980-х мы встречали гоголя ежегодно во время сезонных миграций, 20 февраля 1993 отмечена одиночная особь, оставшаяся на зимовку.

* Котюков Ю.В., Иванчев В.П., Панченко В.Г. 2003. О гнездовании гоголя в Рязанской области // *Орнитология* 30: 207.